

www.elfcam.com



DATASHEET

**BAIE RACK DE
SOL 42U**

BAIE RACK DE SOL 42U

ELFCAM



Ce produit est fabriqué conformément à de nombreuses normes internationales et suit les systèmes de certification ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, RoHS. Tous les produits



disposent de rapports de test tiers à 100 %, émis par des organismes accrédités CMA ou CNAL, garantissant une qualité fiable et contrôlée.

Convient aux centres de données traditionnels, salles serveurs , infrastructures basse tension intelligentes,

etc. Répond aux besoins d’installation des équipements des principaux fabricants IT mondiaux. Fournit un environnement sûr et stable pour l’hébergement de serveurs et d’équipements réseau, tout en assurant la protection, la ventilation, la facilité d’installation, de maintenance et de gestion.

Paramètre	Description détaillée
Référence Interne	#28419

Hauteur (U)	Standard 42U, 1U $\approx$ 44,45 mm
Largeur	600 mm standard
Profondeur	600 mm standard
Matériaux	1. Portes avant et arrière en treillis, ouverture simple avec serrure 2. Épaisseur : montants 2.0 mm, autres parties 1.0 mm 3. Côtés et porte arrière : tôle d'acier laminée à froid avec perforations pour la ventilation
Charge maximale	Charge statique jusqu'à 1000 kg
Mode d'installation	1. Fixation au sol avec boulons d'ancrage pour plus de stabilité 2. Assemblage possible avec d'autres baies via kits de jumelage pour une disposition alignée
Gestion du câblage	1. Équipée d'attaches et supports internes pour câble 2. Goulottes latérales ou arrière pour organiser proprement câbles d'alimentation et de réseau
Couleur	Noir standard, autres couleurs disponibles : gris, blanc. Le noir est classique, les autres couleurs s'intègrent mieux à certains décors techniques.



Sav: **sav@elfcams.com**

Website: **www.elfcam.com**